

Inhaltsverzeichnis:

Getreide-Herbizid Strategie im Herbst	2
Empfehlung für Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte	2
Vorbeugende Kontrolle von Ackerwinde und Distel	3
Förderung der Jugendentwicklung und Winterhärte	3
Blattlauskontrolle	3
Vorratsschädlinge im Getreidelager	3
Difend Extra zur Hofbeize	3
Raps Unkrautkontrolle im Herbst	4
Blattdüngung im Raps	5
Einkürzungsmaßnahmen im Raps	5
Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps	5
Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven	5
Bekämpfung von Schnecken im Raps	6
Korrekturmöglichkeit im Frühjahr im Raps	6
Korvetto = Standard zur Frühjahrs-Unkrautbekämpfung	6

FELDBAU BERATUNG



St. Pölten, Tulln,
Hollabrunn,
Südbahn, Absdorf
Spezialberatung
Feldbau NÖ

GÜNTHER FISCHELMAIER
0664/400 06 45
g.fischelmaier@kwizda-agro.at



Waldviertel,
Melk,
Scheibbs,
Amstetten

ROBERT SCHWEIFER
0664/822 57 38
r.schweifer@kwizda-agro.at



Weinviertel,
Marchfeld

MARTIN FELBER
0664/454 03 01
m.felber@kwizda-agro.at



Weinviertel,
Marchfeld

ROMAN KÖCHER
0664/852 92 72
r.koecher@kwizda-agro.at



Oberöster-
reich,
Salzburg,
Tirol,
Vorarlberg

HUBERT HUEMER
0664/466 17 27
h.huemer@kwizda-agro.at



Industrie-
viertel,
Burgenland,
NÖ Süd

PETER ROJACZ
0664/969 48 33
p.rojacz@kwizda-agro.at



Steiermark,
Kärnten,
Spezial-
beratung
Obstbau

FRANZ KRÖLL
0664/534 58 50
f.kroell@kwizda-agro.at



Ost-
steiermark

MATTHIAS FESSLER
0664/887 63 636
m.fessler@kwizda-agro.at



Viper
Termin
=
Blattlaus
Termin

Getreide-Herbizid Strategie im Herbst

1 l Viper Compact/ha

Einfach & perfekt für späte Anwendungen – starke Blatt- und Bodenwirkung

0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur/ha

TOP Mischung gegen Kornblume, Windhalm, Rispengräser

– zur Resistenzvorbeugung, wenn im **Frühjahr** auf dieser Fläche ein gräserwirksamer ALS-Hemmer angewendet worden ist

0,75 – 1 l Viper Compact + 0,9 l Axial 50/ha

Mischverunkrautung insbesondere AFS und Raygräser - letzte Chance im NA
ab 3-Blattstadium des Getreides;

+ 50 ml Cymbigon Forte gegen **Blattläuse** + 1,5 l/ha **Wuxal Combi B Plus**

Der flexible Kwizda Getreide Pack Herbst

Breit & Sicher – Resistenzbrecher - flexibel einsetzbar

Gegen Ackerfuchsschwanz und andere Gräser + Unkräuter:

3 l Nucleus + 100 g Express SX für 5 ha kaufen und 0,6 l Nucleus im Voraufbau gefolgt von 20 g Express SX/ha im 3-Blattstadium gegen Unkräuter einsetzen!
Mit dem starken Wirkstoff Flufenact gegen Problemgräser, solange er noch zugelassen ist.

Gegen Windhalm und Unkräuter:

2 l Nucleus + 100 g Express SX für 5 ha kaufen und in einer Überfahrt im 3-Blattstadium mit 0,4 l Nucleus + 20 g Express SX/ha einsetzen. Wirkstoff, Flufenacet, ist Resistenzbrecher.

2,5 l Fantasia + 20 g Express SX

stark gegen **Windhalm** und **Unkräuter++**

Empfehlung für Ackerfuchsschwanz- & Raygras-Standorte

2,5 l Fantasia + 0,5 l Cadou SC/Sunfire bei **AFS/Raygräser+++** **optimal im VA der Gräser**

Diese **Tankmischung** hat die **stärkste Gräserwirkung** aller Produkte

0,6 l Nucleus/ha (leichte Böden 0,5l/ha) am **besten im Voraufbau**

bis max. Durchstoßen des **Ackerfuchsschwanz** oder der **Ray-/Weidelgräser**

Wirkungsergänzung Unkräuter + Jugendentwicklung + Blattläuse im Herbst

20 g Express SX/ha ab dem 3-Blattstadium des Getreides

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha gegen **Blattläuse** + 1,5 l/ha **Wuxal Combi B Plus**

oder

Korrektur Unkräuter im Frühjahr bis BBCH 37

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha

(Klettenlabkraut, Distel, Taubnessel, Kornblume, ...)

Perfekt mischbar mit Wachstumsreglern, Fungiziden und Blattdüngern.

Vorbeugende Kontrolle von Ackerwinde und Distel

2-3 % Glyphosat + zugelassener Wuchsstoff + 0,25 l Gondor/ha

- nach der Getreideernte – vor dem Anbau der Gerste im September anwenden
- wüchsige Witterung nach der Anwendung ist wichtig für die Wirkung

Förderung der Jugendentwicklung und Winterhärte

+ 1,5 l Wuxal Combi B plus/ha (8,4 % B; 7 % Mn; 0,35 % Mo; 1,2 % S)

- Verbesserung der Winterhärte
- Beugt Mn-Mangel im Frühjahr vor; starke vitale Bestände im Frühjahr
- Stärkt das **Wurzelsystem**

Blattlauskontrolle

+ 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha

Blattläuse übertragen das Gelbverzwergungsvirus, Behandlung ist gut kombinierbar mit Express SX oder Viper Compact Anwendungen.

Vorratsschädlinge im Getreidelager

K-Obiol EC 25

Ein Produkt für leere Lagerräume und für die Getreidebehandlung

- keine Wartezeit
- auch mit Konservierungssäuren mischbar
- **Empfehlung im Getreide: 20 ml / 980 ml Wasser für 1.000 kg**
- **Empfehlung im Leerraum: 40 - 60 ml / 5 l Wasser für 50 – 100 m²**

Difend Extra zur Hofbeize

Alle Getreidearten

200 ml Difend Extra + 200 ml Wasser/100 kg Saatgut

Packung: 5 l Kanister für ca. **2.500 kg Saatgut**

Praxistipp: + **200 ml Wuxal P Profi**/100 kg Saatgut

Mangan, Molybdän, Phosphor und andere Spurenelemente fördern die Wurzelentwicklung und die Winterhärte des Getreides, insbesondere bei schlechten Startbedingungen, Spätsaaten, Saatbeet nicht optimal usw.

Pfl.Reg.Nr.:

Cymbigon forte 3998; Panarex 3201; Belkar 3957, Korvetto 4060, Tanaris 3697, Butisan Gold 3643, Fuego 3100, Fuego Top 3352, Focus ultra 2509, Carax 3155, Toprex 3130, Folicur 2670, Columbo 4114, Fusilade max 2790, Nucleus 3703-901 Dicopur M 3052; Viper Compact 3544; Lentipur 500 3668; Axial 50 3067; Express SX 2914; K-Obiol EC 25 3410; Rancona 15 ME 3286; Centurion Plus 4254; Fence 4041; Fantasia 4342; Difend Extra 3793;

Raps Unkrautkontrolle im Herbst

Strategie 1:

Spritzfolge mit starker Blatt- und Bodenwirkung (inkl. Vogelmiere, Ehrenpreis)
(auch erlaubt bei „Vorbeugendem Grundwasserschutz Acker ÖPUL 2023“)

1,5 l Tanaris /ha

ideal im VA bis spätestens Auflaufen des Unkrauts

gefolgt von: (im 4-6-Blattstadium des Raps)

0,25 - 0,5 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte/ha

+ 1 l Panarex (Ausfallgetreide) oder **+ 1 l Centurion Plus/ha**

stark auf **Ackerfuchsschwanz, Rispengräser, Raygräser**

oder gefolgt von:

1 l Korvetto/ha (im Frühjahr, da im Herbst nicht zugelassen)

Strategie 2:

Nachauflauf blattaktiv daher vorteilhaft bei Trockenheit und/oder Mulch-/Direktsaaten

Belkar Splittinganwendung: stärker auf Kamille im Splitting

0,25 l Belkar + 50 ml Cymbigon Forte/ha

Anwendung ab 2-Blatt Stadium des Raps

gefolgt von

0,25 l Belkar + (1 l Panarex oder + 1 l Centurion Plus)

+ 50 ml Cymbigon Forte/ha

Anwendung im 4-8-Blattstadium Raps (2. Unkrautwelle)



Kontrolle von Gräsern und Ausfallgetreide:

1 l Panarex/ha (gegen Quecke **2 l Panarex/ha**)

oder **1 l Centurion Plus/ha** (besonders stark auf **Raygräser, AFS** und **Rispengräser**)

Centurion Plus ist ein DIM-Gräsermittel = **aktives Resistenzmanagement**

Vorteile Belkar:

- **Sicher gegen Klettenlabkraut, Kornblume, Besenrauke, Storchschnabel, Klatschmohn, Ackerhellerkraut, u.v.m.** auch bei Trockenheit (Blattwirkung)
- **Kombination** mit Erdfluh- und Gräserbekämpfung möglich

Belkar Mischbarkeit:

- **Insektizide:** alle zugelassenen Produkte
- **Gräsermittel:** Panarex, Centurion Plus, Focus ultra
- **Herbizide:** Tanaris, Fuego, Fuego Top, Butisan Gold
- **Wachstumsregler, Fungizide:** max. **0,25 l Belkar** in Tankmischung mit Folicur, Tilmor, Toprex ab 6 Blattstadium des Raps zu Carax-Anwendungen Abstand von 14 Tagen einhalten
- **Blattdünger:** Wuxal Combi B Plus, Wuxal Boron Plus

Blattdüngung im Raps

2 l Wuxal Combi B Plus + 5 l Azo-Speed/ha

Für eine optimale Jugendentwicklung und zur Verbesserung der Winterhärte

NEU

Biostimulanzen im Raps Kwizda Vital Essenz

2 l Kwizda Vital Essenz/ha

Zur Förderung des Wurzelwachstums durch Phytohormone und zur Verbesserung der Winterhärte des Raps

2 l Kwizda Vital Essenz/ha auf die Ernterückstände von Getreide

Zur Förderung der Strohrotte und Aktivierung des Bodenlebens, dadurch optimales Saatbeet für den Rapsanbau

Weitere Informationen unter www.kwizda-agro.at/biostimulanzen

Einkürzungsmaßnahmen im Raps

0,35 – 0,5 l Toprex oder 0,75 – 1 l Folicur oder 0,5 – 0,75 l Carax/ha

Kürzungsmaßnahmen nicht zu spät durchführen (6- bis 8-Blattstadium)
kombinierbar mit:

50 ml Cymbigon Forte/ha gegen Erdfloh und dessen Larven

Bekämpfung von Bodenschädlingen im Raps

12 kg Columbo 0,8 MG/ha

- Bodengranulat gegen Drahtwurm und Larven von Kohlfliege und Rapserrdfloh
- Ausbringung mit Granulatstreuer in die Saatfurche

Strategie gegen Erdfloh und Erdflohlarven

Beim Anbau:

12 kg Columbo 0,8 MG/ha nur in Verbindung mit Einzelkornsaat möglich

Beim Auflaufen:

50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha (z.B. gemeinsam mit Tanaris)

Im 4-6-Blattstadium:

50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha (z.B. gemeinsam mit Belkar)

Im 6-10-Blattstadium: (z.B. beim Einkürzen oder bei 2. Belkar Anwendung)

0,2 l Carnadine + 50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha

und/oder + 2 l Wuxal Combi B Plus

Cymbigon Forte = **2 x pro Kultur** (Anbau bis Ernte) zugelassen

Mospilan 20SG ist mit **200 g/ha** im Frühjahr gegen Rapsglanzkäfer registriert.

